


E. Nevado ⁽¹⁾, G. Maillan ⁽¹⁾, S. Falkowski ⁽²⁾, C. Dufour ⁽²⁾, A. Lagarde ⁽¹⁾.
 (1) Pharmacie à Usage Intérieur - CHU de Limoges - 2 avenue Martin Luther King - 87042 LIMOGES Cedex
 (2) Service d'Oncologie médicale - CHU de Limoges - 2 avenue Martin Luther King - 87042 LIMOGES Cedex

INTRODUCTION

✂ Programme d'Education Thérapeutique du Patient (ETP), autorisé par l'Agence Régionale de Santé (ARS), proposé à tous les patients débutant un **Traitement Anticancéreux Oral (TAO)**.



MATÉRIEL ET MÉTHODES

- ✂ Etude rétrospective de septembre 2014 à juin 2015 : **10 mois**.
- ✂ Consultation pharmaceutique à **1 mois de traitement**, juste avant la consultation médicale → Données recueillies lors de la consultation :
 - ▲ Grille d'évaluation reprenant les objectifs d'apprentissage (bon usage des TAO, détection et gestion des effets indésirables)
 - ▲ Fiche de liaison pharmacien/oncologue transmise à l'équipe soignante en fin de séance
 - ▲ Proposition de séances d'ETP

RÉSULTATS


PATIENTS (28)

21 patients (7 non venus)
 Age moyen 65 ans (minimum 51 ans ; maximum 79 ans)
 Sex ratio 0,9 (10 hommes/ 11 femmes)

PATHOLOGIE (4)

Cancer du sein	11
Cancer du rein	8
Tumeur stromale gastro-intestinale	1
Tumeur oncocytaire de la parotide	1

TAO (10)




TEMPS PHARMACEUTIQUE

Chaque consultation → **2 heures**
 - 1 heure de préparation (consultation dossier patient, analyse ordonnances, préparation formulaire d'entretien)
 - 1 heure d'entretien (50 min d'entretien patient, 10 min de transmission à l'équipe soignante)
 Total en **10 mois** : **42 heures** réparties sur l'activité de 3 pharmaciens

ENTRETIENS

Mise en exergue de :

- **Effets indésirables** : 100% des patients




- **Incompréhension du traitement** : 19% des patients

- TAO : - mauvaise gestion si oubli (n=1)
- mauvaise gestion si vomissement (n=1)
- erreur posologie (n=1)
(prise en 2 fois par jour au lieu d'une fois par jour)

- Gestion effets indésirables :
- mauvaise gestion mucite (n=1)

- **Interaction médicamenteuse** : aucun patient



DISCUSSION/CONCLUSION

- ✂ ETP : aide le patient à **acquérir les compétences** nécessaires pour adapter son mode de vie aux contraintes d'une maladie chronique, et à anticiper les effets indésirables de son traitement.
- ✂ Le pharmacien est un professionnel clé pour sécuriser le traitement.
→ **nouveau rôle**, essentiel pour une bonne **observance** et l'apprentissage de la **gestion des effets indésirables** nombreux et fréquents.
- ✂ **100% des patients satisfaits** de leur prise en charge dans le cadre du programme d'ETP.
- ✂ Objectif : activité de 4 patients par semaine.